

TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.



Die BÄKO-Technik-App –
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>



BÄKO VORTEILSPREIS
ab
5.299,-
EUR

WMF Kaffeevollautomat 1300S

Mühlen für Espresso- und Crema-Bohne (zur Herstellung von Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato und Café Crème); mit Wassertank (4,5 l), manuell verstellbarem Getränkeauslauf, automat. Reinigungsprogramm, Heißwasserausgabe, Handeinwurf für weitere Kaffeesorten (z. B. entkoffeinierten Kaffee), Getränkeregistrierung, Trockensatzauswurf, SteamJet (Dampfduche zur Tassenerwärmung) und Timerfunktion; 7-Zoll-Farb-Touch-Display mit Produktauswahl über Piktogramme (bis zu 24 Getränke programmierbar); Getränkeausgabe wird über ein angenehmes LED-Komfortlicht ausgeleuchtet; optional gegen Aufpreis erhältlich: Festwasserkit und Reinigungsmittel

Maße (H x B x T): 67,85 x 32,5 x 57,4 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 2,0 – 2,4 kW

Energieverlust: ca. 1,07 kWh / Tag

Leistung: 120 Tassen (empf. Tagesdurchschnitt)

max. Stundenleistung (Einzel- / Doppeltasse): Espresso 110 / 160,
Café Crème 80 / 92,
Cappuccino 110 / 160

Gewicht: ca. 35 kg

1300S BasicMilk, 2 Mühlen

Milchaufschäumer Basic Milk; Plug & Clean Milchreinigungssystem

Art.-Nr. 861608 **5.299,- €**

1300S SmartMilk, 2 Mühlen, 1 Pulverdosiierer (Abb.)

Pulverdosiierer für Schokolade; Milchaufschäumer SmartMilk; Smart Clean Milchreinigungssystem

Art.-Nr. 861607 **6.349,- €**

Für alle Varianten gilt:

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive

**Aufstellung, Einweisung und
Inbetriebnahme inklusive**



Aktionszeitraum: 31.03.2025 – 16.05.2025

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

BAKO VORTEILSPREIS
ab
6,19
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

BAKO VORTEILSPREIS
ab
5,99
EUR



Abb. 5

BAKO VORTEILSPREIS
ab
1,29
EUR



Abb. 6

BAKO VORTEILSPREIS
ab
14,95
EUR



Abb. 7



Abb. 8

Ausstell- / Thekenblech

ACHTUNG: Bei eloxierten Blechen dürfen keine aggressiven Spül-/Reinigungsmittel verwendet werden. Direkter Kontakt zu Lauge und Säuren ist zu vermeiden. Bitte nicht bei hohen Temperaturen waschen. Artikel nicht spülmaschineneeignet! Die Oberfläche kann durch Reiben mit scharfen Werkzeugen beschädigt werden (Kratzer, Schnittspuren).

Maße (L x B): 60 x 40 cm

Stärke: ca. 1 mm

Aluminium silber gebeizt, Randhöhe: 2 cm (Abb. 1)

Art.-Nr. 881251 **6,19 €**

Aluminium gold-eloxiert, Randhöhe: 2 cm (Abb. 2)

Art.-Nr. 881261 **9,99 €**

Aluminium champagner-eloxiert, Randhöhe: 1 cm (Abb. 3)

Art.-Nr. 881271 **9,99 €**

Brotform / Gärkorb

Polypropylen (PP), gelb-orange; mit Lüftungsschlitzen; optimale Mehlanhaftung; kein Verkleben mit der Form; leicht zu reinigen

0,75 kg, lang, eckiger Kopf

Außenmaße oben (L x B x H): 27 x 14,5 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884310 **5,99 €**

1 kg, lang, eckiger Kopf (Abb. 4)

Außenmaße oben (L x B x H): 36 x 16 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884311 **6,49 €**

1,25 bis 1,5 kg, lang, eckiger Kopf

Außenmaße oben (L x B x H): 41,5 x 16 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884312 **7,49 €**

1 kg, rund (Abb. 5)

Außenmaße oben (Ø x H): 23 x 9 cm

Art.-Nr. 884313 **6,49 €**

2 kg, rund

Außenmaße oben (Ø x H): 30 x 9 cm

Art.-Nr. 884314 **7,49 €**

Bezugstoff für Brotform / Gärkorb

Baumwollgewebe; eingenähtes Gummiband für festen Sitz; waschbar bis max. 40 °C

0,75 kg, lang, mit braunem Kettelfaden

Art.-Nr. 884320 **1,29 €**

1 kg, lang, mit blauem Kettelfaden (Abb. 6)

Art.-Nr. 884321 **1,39 €**

1,25 bis 1,5 kg, lang, mit grünem Kettelfaden

Art.-Nr. 884322 **1,49 €**

1 kg, rund, mit gelbem Kettelfaden

Art.-Nr. 884323 **1,49 €**

2 kg, rund, mit rotem Kettelfaden

Art.-Nr. 884324 **1,59 €**

Tortenplatte

Edelstahl, poliert; mit Ringfuß; Plattenstärke: 1 mm

Maße (Ø x H): 30 x 3 cm (Abb. 7)

Art.-Nr. 881526 **14,95 €**

Maße (Ø x H): 33 x 3 cm

Art.-Nr. 881527 **17,95 €**

Maße (Ø x H): 31,5 x 3,5 cm (Abb. 8)

Edelstahl, seidenmatt poliert; der geschlossene Fuß ist vollständig mit dem Rand der Auflageplatte verkapselt

Art.-Nr. 881528 **19,95 €**

CASO Gewerbe Mikrowelle C 1800 M

Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl; Innenraum mit Caso-Clean Schutzlackierung; einfache Bedienung mit Drehknopf; einstellbare Garzeit bis max. 60 Min.; 7 Leistungsstufen; LED-Display; flacher Keramikboden mit Mikrowellenreflektor; 2 Magnetrons; Garraumvolumen 34 l; Innenraumbeleuchtung; gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen für perfekte Garergebnisse; kein Drehteller notwendig; deutlich größere Nutzfläche; auch für große, eckige Auflaufformen geeignet; einfache Reinigung durch glatten Boden

Außenmaße (H x B x T): 37 x 58 x 53 cm

Innenmaße (H x B x T): 23 x 36 x 41 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Leistung: 1.800 W

Gewicht: 33,7 kg

Art.-Nr. 897178

899,- €

BAKO VORTEILSPREIS
899,-
EUR



SOEHNLE Zutatenwaage

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit einer Edelstahl-Wägeplattform; Terminal aus Kunststoff mit LC-Display und 25 mm Zifferngröße; einfache 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste; Schutz nach IP 42 gegen Eindringen von festen Fremdkörpern und Tropfwasser; Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Auto-Tara und integrierte virtuelle USB-Schnittstelle zur EDV mit 6 festen Datensätzen (Datenkabel optional gegen Aufpreis notwendig); schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3); interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung; Netz-, Akkubatterien- und Batteriebetrieb zum flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten möglich (Netzteil im Lieferumfang enthalten; Akku-Pack NICHT nachrüstbar); optional und gegen Aufpreis erhältlich: Waage mit verbautem Akku-Pack (ca. 50 Std. Betriebsdauer); einsetzbar bei einer Nennbetriebstemperatur von -10 °C bis 40 °C; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): Waage: 3,5 x 31 x 27,5 cm;
Anzeigergerät: 5,7 x 30,3 x 9,5 cm;
mit Stativ: 52 x 31 x 40 cm

Maße Wägefläche (L x B): 31 x 27,5 cm

Wägebereich: 0 bis 30 kg

Zifferschnitt: 10 g

9065 ohne Stativ (Abb. 2)

mit 2 m Verbindungskabel; optional und gegen Aufpreis erhältlich: Wandhalter aus Edelstahl; Gewicht: 5 kg

Art.-Nr. 861070

169,- €

9965 mit Stativ (Abb. 1)

verbunden über ein Stativ; Gewicht: 6 kg

Art.-Nr. 861069

249,- €



Abb. 1

BAKO VORTEILSPREIS
ab
169,-
EUR

4 Jahre
Garantie



Abb. 2

SOEHNLE Kompaktwaage 9160

Unterkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer Edelstahl-Wägeplattform; fest verbundenes Terminal aus Kunststoff mit LC-Display und 25 mm Zifferngröße; Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle; einfache 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste; Schutz nach IP 65 gegen Staub und Spritzwasser; Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Auto-Tara und integrierte virtuelle USB-Schnittstelle zur EDV mit 6 festen Datensätzen (Datenkabel optional gegen Aufpreis notwendig); schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3); interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung; Netz-, Akkubatterien- und Batteriebetrieb zum flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten möglich (Netzteil im Lieferumfang enthalten; Akku-Pack NICHT nachrüstbar); optional und gegen Aufpreis erhältlich: Waage mit verbautem Akku-Pack (ca. 50 Std. Betriebsdauer); einsetzbar bei einer Nennbetriebstemperatur von -10 °C bis 40 °C; nicht eichfähig; Gewicht: 6,5 kg

Maße (H x B x T): Waage: 7 x 31 x 27,5 cm;
Anzeigergerät: 5,7 x 30,3 x 9,5 cm

Maße Wägefläche (L x B): 31 x 27,5 cm

Wägebereich: 0 bis 32 kg

Zifferschnitt: 1 g

Art.-Nr. 861072

299,- €

BAKO VORTEILSPREIS
299,-
EUR

4 Jahre
Garantie



BAKO VORTEILSPREIS
7.999,-
EUR

2 Jahre
Garantie



DIOSNA Spiralknetzer SP 24 D Automatik

Gehäuse und Haube gegossen, gespachtelt und geschliffen; Bottich aus Edelstahl (Ø 45 cm); Knetwerkzeug spiralförmig gebogen aus rostfreiem, mattglanz geschliffenem Edelstahl; hochschwenkbare Bottichabdeckung ohne Ankratzöffnung aus schlagfestem Kunststoff (kleiner, feststehender Teil aus Edelstahl); geräuscharme Riementriebe durch einen Flanschmotor (Bauform V1); Schutzart IP 54; Motorschutz durch Überstromrelais; Schutzausrüstung Moeller; elektrische Schalt- und Steuereinheit in der Maschine; Betätigung durch Drucktaste; Knetprozess-Steuerung über Zeit mit 2 digitalen Schaltuhren, kapazitiven Einstellungen und automatischer Um- und Abschaltung; Maschine fahrbar mit Polyamidfahrrollen (Gerätefixierung über Feststeller); Gewicht: 280 kg

Maße (H x B x T): 112,8 x 49 x 82,5 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 16 A (träge)

Leistung: 1,2 kW / 2,6 kW (750 U / 1.500 U / Min.)

Knetzeitwert: 92 W / kg Teig

Bottichvolumen: 45 l

Füllmenge (max. Charge): 15 kg Mehl (24 kg Teig)

Art.-Nr. 820466

7.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

HOBART Sahnebläser G-5 R

Kessel, Rührwerk und Düsen Scheiben aus Edelstahl; aus nur 5 l Rohsahne können 18 l besonders standfeste, aber dennoch weiche Sahne aufgeschlagen werden; tausende mikroskopisch kleiner Luftbläschen werden sanft in die Sahne eingeblasen; sehr effizient, da keine flüssige Sahne am Kesselboden verbleibt; einfache Bedienung; Einstellen des automatischen Zeitschalters von 1 bis 6 Min. durch Drehregler; unkomplizierte Reinigung, da alle Bauteile, welche mit der Sahne in Berührung kommen, ohne Spezialwerkzeug ausgebaut werden können; sehr geräuscharmer Betrieb; Gewicht: 23 kg

Maße (H x B x T): 53 x 41 x 41 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 10 A

Leistung: 100 W

Kesselmaß (Ø) / Kesselvolumen: 40,5 cm / 5 l

Art.-Nr. 887765

2.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Belegstation SL 1-BLG

Korpus (außen und innen) aus Edelstahl (Bruttoinhalt: 199 l); steckerfertige Belegstation mit Umluftkühlung; 2 selbstschließende Türen mit Griffleisten und leicht wechselbaren Magnetdichtungen; mit leistungsstarkem Mittelverdampfer; schräg gestellte Aufnahme für 5 GN 1/6-100 Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten); mit gekühlter Granit-Arbeitsfläche 88 x 45,3 cm (Rosa Porrinho); automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Innenraum in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken; serienmäßig je Türabteil 1 Paar CNS-Auflageschienen und 1 grau rilsanierter GN-Tragrost 1/1 (B x T: 32,5 x 53 cm); auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: Arbeitsplatte aus CNS oder schwarzem Granit, ohne Arbeitsplatte, Umrüstkit auf 2 x 1/2 Schublade sowie 5 GN 1/6-100 Behälter; Gewicht: 113 kg

Maße (H x B x T): 89 x 90 x 70 cm (Tiefe bei geöffneter Tür: 110,5 cm)

Bruttoinhalt: 199 l

Nettoinhalt: 144 l

Anschlusswert Elektro: 230 V / 1 / 50 Hz / 0,18 kW

Energieverbrauch: 2,6 kWh in 24 h

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Temperaturbereich: +2 °C bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RH

Kälteleistung: 357 W / -10 °C (VT)

Kältemittel: R-290 / 60 g

Art.-Nr. 861012

1.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

GN-Behälter 1/6 für Belegstation SL 1 BLG

Maße (H x B x T): 10 x 17,6 x 16,2 cm

Art.-Nr. 861766

9,99 €

Deckel für GN-Behälter 1/6

Maße (B x T): 17,6 x 16,2 cm

Art.-Nr. 861767

4,49 €

Last Edition

2 Jahre
Garantie



Solange Vorrat reicht

BAKO VORTEILSPREIS
1.999,-
EUR

